### Ficha técnica

## TENAZIT®

# Clave **1583**


#### 1. Descripción del producto:

Cepillo manual recto con mango de plástico

Largo total de cepillo (L):	250 mm / 10"	
Sección de filamentos (A):	130 mm x 5"	
Longitud útil de alambre (H):	H): 25 mm / 1"	
Material del filamento:	Acero inoxidable	
Calibre de alambre:	0.30 mm / 0.012"	
Línea:	KREATOR	







L=	250	mm
A=	135	mm
H=	25	mm











#### 1. Aplicación

- Para limpieza manual de equipos de acero inoxidable.
- No contamina el acero inoxidable.
- · Ideal para limpieza de vértices y ángulos.

#### 2. Instrucciones de operación

- Para uso manual.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

#### 3. Información de seguridad

- Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

#### 4. Manejo

• Cuando reciba el cepillo revise si está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

#### 5. Almacenamiento

• Siempre que sea posible almacene el cepillo en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

#### 6. Unidades de empaque

• Caja con 24 piezas.