Ficha técnica



Clave **801**

1. Descripción del producto:

Disco de diamante de rin continuo (DDRC)

Dimensiones (in):	8" x 0.08" x 5/8"
Dimensiones (mm):	200 x 2 x 15.9
Máx. rpm:	5,700
Línea:	Oro
Altura de segmento:	10 mm
Vel. Máxima:	80 m/s





D = 200 mm T = 2 mm H = 15.9 mm

















1. Aplicación

- Para realizar cortes finos y sin despostillar en materiales pétreos como loseta cerámica, porcelanato, azulejo, mosaico y obsidiana.
- Alto rendimiento.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una cortadora de loseta.
- Monte el disco respetando siempre el sentido de giro marcado con una flecha en el mismo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- · Uso en húmedo.
- Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- No utilice para operaciones de desbaste.
- Nunca intente realizar cortes curvos.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de un segmento o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

• El disco debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

• Piezas por caja: 1 unidad.