Ficha técnica



Clave **842**

1. Descripción del producto:

Disco de diamante segmentado (DDD)

| Dimensiones (in): | 14 " x 0.125 " x 1 " |
|----------------------|----------------------|
| Dimensiones (mm): | 350 x 3.2 x 25.4 |
| Máx. rpm: | 4,800 |
| Línea: | Oro |
| No. de segmentos: | 19 |
| Altura de segmentos: | 7 mm |
| Vel. Máxima: | 80 m/s |





D = 350 mm T = 3.2 mm H = 25.4 mm















1. Aplicación

- Disco especial para corte de ladrillo refractario y otros materiales pétreos duros.
- · Alto rendimiento.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una cortadora de mampostería.
- Monte el disco respetando siempre el sentido de giro marcado con una flecha en el mismo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- · Uso en húmedo.
- Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- No utilice para operaciones de desbaste.
- Nunca intente realizar cortes curvos.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de un segmento o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

• El disco debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

• Piezas por caja: 1 unidad.